

Pedagogams dėl Covid-19 valdymo (1):

- ♦ priimti ir gražinti ugdytinius, perimant / gražinant juos tėvams / globėjams numatytoje vietoje, priimant vaikams pamatuoti temperatūrą (rodmenis fiksuoti vaikų temperatūros matavimo žurnale), dezinfekuoti vaikams rankas;
- ♦ priimant ir gražinant ugdytinius tėvams / globėjams dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę;
- ♦ dirbti laikantis grupių izoliacijos principo: tą pačią dieną dirbti tik vienoje grupėje; užtikrinti vienos grupės ugdytinių tarpusavio kontaktų nebuvimą su kitos grupės ugdytiniais įstaigos patalpose ir lauke;
- ♦ ugdytinius, kuriems pasireiškė užkrečiamų ligų požymiai: karščiavimas ($37,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir daugiau); viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); ūmios žarnyno infekcijos (viduriavimas, vėmimas ir pan.); bėrimai, nedelsiant izoliuoti, iškviesti tėvus, informuoti įstaigos vadovą;
- ♦ užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos ugdytinių, tėvų, darbuotojų rankų dezinfekcijai;



Pedagogams dėl Covid-19 valdymo (2):

- ♦ laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir dezinfekcijos;
- ♦ užtikrinti grupės patalpų vėdinimą: išvėdinti prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 k. per dieną;
- ♦ užtikrinti, kad kriauklės ir sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą vaikams jais pasinaudojus;
- ♦ atėjus į darbą pasimatuoti temperatūrą, ją fiksuoti darbuotojų temperatūros matavimo žurnale;
- ♦ ateiti į darbą sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų požymių: temperatūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (kosulio, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.); ūmių žarnyno infekcijų simptomų (viduriavimo, vėmimo ir pan.), bėrimų. Informuoti įstaigos vadovą ir nedelsiant pasišalinti iš darbo atsiradus užkrečiamų ligų požymiams;
- ♦ pranešti įstaigos vadovui apie nustatytą Covid-19 infekciją / kontaktą su sergančiuoju;
- ♦ nedirbti grupėje privalomos izoliacijos metu.



Aptarnaujantiems personalui dėl

Covid-19 valdymo:

- ♦ atėjus į darbą pasimatuoti temperatūrą, ją fiksuoti darbuotojų temperatūros matavimo žurnale;
- ♦ laikytis asmens higienos reiklavimų: kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir dezinfekcijos;
- ♦ ateiti į darbą sveikam t.y. neturint užkrečiamų ligų požymių: temperatūra ne aukštesnė kaip 37,3 °C, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (kosulio, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.); ūmių žarnyno infekcijų simptomų (viduraivimo, vėmimo ir pan.), bėrimų. Informuoti įstaigos vadovą ir nedelsiant pasišalinti iš darbo atsiradus užkrečiamų ligų požymiams;
- ♦ pranešti įstaigos vadovui apie nustatytą Covid-19 infekciją / kontaktą su sergančiuoju;
- ♦ vengti kontaktų su kitais įstaigos darbuotojais;
- ♦ nedirbti grupėje privalomos izoliacijos metu;
- ♦ dezinfekuoti kriaukles ir sanitarinius mazgus kiekvieną kartą vaikams jais pasinaudojus;
- ♦ vėdinti grupės patalpas: prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 k. per dieną;
- ♦ atlikti patalpų higieninį valymą.



Ugdytinių tėvams / globėjams dėl **Covid-19** valdymo rekomenduojama:

- ♦ nevesti vaiko į įstaigą jeigu jis serga lėtinėmis ligomis*;
- ♦ nevesti vaiko į įstaigą jeigu jam pasireiškia užkrečiamų ligų požymiai: karščiavimas (37,3 °C ir daugiau); viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); ūmios žarnyno infekcijos (viduriavimas, vėmimas ir pan.); bėrimai;
- ♦ nedelsiant pasiimti vaiką, gavus informaciją iš įstaigos apie užkrečiamųjų ligų požymių pasireiškimą;
- ♦ nevesti vaiko į įstaigą jeigu jis gyvena su rizikos grupei priskiriamais asmenimis;
- ♦ atvedant vaiką į įstaigą dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę;
- ♦ vaiką perduoti ir pasiimti numatytoje vietoje laukiančiam darbuotojui / išsikviesti darbuotoją nurodytu telefono numeriu;
- ♦ laikytis asmens higienos: rankų higienos, čiaudėjimo etiketo;
- ♦ įeiti į įstaigos patalpas tik esant būtinybei, apie tai pranešus iš anksto. Įeinant - dezinfekuoti rankas.



***VAIKŲ LĒTINIŲ LIGŲ SĄRAŠAS**

Nerekomenduojama lankyti ugdymo įstaigos, jeigu vaikas serga šiomis ligomis:

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga (ŽIV);
2. Piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
3. Cukrinis diabetas;
4. Širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio;
5. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu;
6. Lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu;
7. Būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos;
8. Ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
9. Ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai.